

Ingresa aquí



www.unoxuno.com.co



PERSIANAS ^{EN} IMPRESIÓN DIGITAL




Uno  Uno[®]


P E R S I A N A S ■




SISTEMAS EN LOS QUE SE PUEDE ESTAMPAR



PANEL JAPONES



ENROLLABLE



SHEER



DATOS IMPORTANTES

- 1 Se sugiere no imprimir sobre telas de tonos oscuros
- 2 El impreso se hace únicamente por una cara
- 3 El perfil de color de la imagen debe estar en CMYK
- 4 No se imprime en colores fluorescentes o metalizados



RECOMENDACIONES PARA LOS ESTAMPADOS

IDEALES PARA ESTAMPAR

- 01 Screen: 1% - 3% - 5% - 10%
- 02 Screen: Granito - Linen - Atacama
- 03 Sheer Screen: Nova - Extra Vision - Natural - Zafiro
- 04 Blackouts Planos: Vinyl - Quality - Basic - Essential

TELAS EN LAS QUE NO RECOMENDAMOS ESTAMPAR

- 01 Telas de tonalidades oscuras
- 02 Telas similares al tono del diseño
- 03 Tejidos con diseños y texturas
- 04 Tejidos decorativos



ESPECIFICACIONES DE LAS IMAGENES PARA IMPRESIÓN

01 Resolución mínima de las imágenes 300 ppp (píxeles por pulgada)

Si la imagen no cumple con las especificaciones, se analizará si se puede rediseñar

** No aplica para fotografías, retoque digital*

02

El rediseño propuesto puede tener modificaciones respecto a la imagen inicial enviada

04

05

Al rediseñar una imagen, el distribuidor deberá aceptar por escrito la propuesta

03

El rediseño puede tomarán 2 días, tiempo que se suma a los días de producción

Cobro mínimo 1.0 m² ó 1.0 m lineal

06

Elige tus imágenes en





COMPORTAMIENTO DE LOS IMPRESOS



Pueden existir variaciones de color de hasta un 20%, dependiendo la tela en que se imprima, y la exposición del sol en su respaldo. Las impresiones en colores planos, fondos sólidos y tonalidades oscuras pueden presentar franjas o imperfecciones



En telas con un alto grado de transparencia se perderá nitidez en el impreso. Este mismo efecto sucede en impresiones cuyos tonos sean similares a los de las telas.




Los tonos oscuros impresos en telas Blackout se aprecian con un porcentaje mayor de color y nitidez.



No se sugiere hacer impresiones en telas con uniones (traslape o empate), debido a que es imposible garantizar la continuidad del diseño entre los dos tramos de tela.




RESTRICCIONES EN LAS MEDIDAS




PANEL JAPONÉS

Sin ninguna restricción de medida



ENROLLABLE

Máximo 3,0 mts



SHEER

Máximo 2,3 mts



La medida de impresión no debe superar los 3 mts (ancho o alto).

Varía dependiendo del tipo de tela y si se puede atravesar o no.



Para impresiones que superen los parámetros anteriormente mencionados, se hará el estampado teniendo en cuenta que los traslapes o uniones serán visibles.



DISEÑO

Se aceptan máximo dos modificaciones por diseño. A partir del tercer cambio se hará un cobro adicional por cambio solicitado.

NO SE HACEN CAMBIOS DE COLOR EN FOTOS.



PRODUCCIÓN

Los Productos estampados sumarán 1 día adicional al tiempo normal de producción.

**TU PEDIDO EN SOLO
4 DÍAS**



GARANTÍA

Los impresos tienen garantía de tres (3) años.

Para impresiones del mismo diseño, solicitados en espacios de tiempo diferentes no se garantiza la igualdad en los tonos.



CUIDADOS

Se recomienda que la limpieza se realice únicamente con un trapo de algodón húmedo con agua y shampoo de PH Neutro.


No usar ningún producto químico, ni materiales abrasivos.





FORMAS Y PROPORCIONES DE LAS IMÁGENES VS PERSIANA

- ✓ Es importante revisar la forma de la imagen y ver cómo se adapta a las medidas de la persiana que se esta solicitando. Existen diferentes opciones para adaptar la imagen a la persiana
- ✓ El departamento de diseño de Persianas **Uno X Uno** PERSIANAS enviará un prediseño con opciones para aprobación final



NOTAS:
 * Aplican condiciones y restricciones.
 * El cobro se hace por el área total de la persiana.
 * El tiempo de entrega se tiene en cuenta después de aprobado el diseño.